



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze  
Zachodnie**

**UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO**



**Zamawiający:**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku  
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu  
specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych dla  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Barlinku**

*Dostawa w ramach operacji dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” pod nazwą „Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Barlinek przez zakup śmieciarki i pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne”*

**Termin składania ofert: do 12.07.2013 r. do godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 12.07.2013 r. o godz. 10:30**

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Zenon Zygmunt Wróblewski*

*Barlinek dn. 04.07.2013 r.*

## 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku  
REGON: 210014755  
NIP: 5970000256  
Adres: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek  
Stron internetowa: [www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/)  
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

## 2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

## 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych

### 3.2. PODWOZIE

#### 3.2.1 Podwozie

- Rozstaw osi 4.15 m / zwis tylny 1.83 m.
- Wysokość podłużnicy 260 mm, grubość 6,0 mm. Wzmocnienie wewnętrzne z przodu.
- Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową.
- Rura wydechowa do góry, po lewej stronie.
- Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 200 litrów.
- Błotniki z chlupaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC.
- Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 26 litrów.
- Uchwyt koła zap. z boku.
- Kolor szary podwozia (standardowy).

#### 3.2.2 Sprzęgło i wyposażenie do podłączenia przyczepy

- Poprzecznicza zamykająca.

#### 3.2.3 Układ napędowy

- Silnik wysokoprężny o mocy min. 184 kW (250 KM) przy 1900-2500 obr./min, moment obrotowy 950 Nm przy 1200-1700 obr./min.
- Emisja spalin Euro 5.
- Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów.
- Skrzynia biegów z nadbiegiem.
- Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.

#### 3.2.4 Koła i opony

- Pierwsza oś przednia: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.

- Pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.
- Zapasowe: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.
- Srebrnoszare obręcze kół.
- Pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową, kolor srebrno-szary.

### **3.2.5 Zawieszenie i osie**

- Oś przednia paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony.
- Tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. Maks. obciążenie 11,5 ton.

### **3.2.6 Masa całkowita pojazdu i masa całkowita zestawu**

- Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu 18 000 kg.
- Maksymalna techniczna masa całkowita zestawu 21 500 kg.

### **3.2.7 Komunikacja i zarządzanie inf. dotyczącymi jazdy**

- Złącze, 2-stykowe, do Systemu zarządzania flotą (FMS).
- Tachograf cyfrowy, VDO.
- Podziałka prędkościomierza km/h.
- Ustawienie ogranicznika prędkości 85/30 km/h.
- Radioodtwarzacz CD, układ 2 głośników.
- Antena zespolona - AM/FM i GSM. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS.
- Tempomat.

### **3.2.8 Układ hamulcowy**

- Hamulce tarczowe na osi przedniej.
- Hamulec wydechowy
- Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.
- Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza. Elektroniczny ogranicznik hamowania (EBL). Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem.

### **3.2.9. Bezpieczeństwo i ochrona**

- Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Podstawowy immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika.

### **3.2.10 Kabina**

#### **z zewnątrz:**

- Kabina ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym. Stalowy zderzak, barwiona szyba oraz elektrycznie sterowane szyby boczne. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie.
- Kabina w kolorze białym.
- Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana.
- Centralny zamek drzwiowy. Przełącznik blokady drzwi na desce rozdzielczej dla pasażera. Obejmuje 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera.
- Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona.
- Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika.

- Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika.
- Lusterko przednie spełnia wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu.
- Elektryczna regulacja lusterek głównych.
- Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami.
- Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego.
- Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny.

#### **wnętrze kabiny:**

- Kierownica czarna.
- Lewostronny układ kierowniczy.
- Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie.
- Luksusowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją amortyzacji i pneumatycznym podparciem lędźwiowym. Ogrzewanie siedziska. Zintegrowany zagłówek. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa.
- Podwójny fotel zmiennika. Środkowy fotel z biodrowym pasem bezpieczeństwa. Zewnętrzny fotel z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
- Schowek pod siedziskiem zewnętrznego fotela.
- Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie.
- Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.
- Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W.
- Elektrycznie otwierane szyby.

#### **3.2.11 Warunki zastosowania**

- Zmienne warunki klimatyczne, z temperaturami spadającymi poniżej -12 stopni Celsjusza.
- Separator wilgoci z wkładem filtra 30 mikrometrów i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej.
- Wlot powietrza na dachu kabiny.

### **3.3 ZABUDOWA**

#### **3.3.1 Zbiornik**

- Zabudowa skrzyniowa w kształcie owalnym nieżebrowanym. wykonana z jednolitych blach.
- Zabudowa montowana na ramie połączona elastycznie z podwoziem.
- Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m<sup>3</sup>.
- Pojemność kosza zasypowego min. 1.9 m<sup>3</sup>.
- Grubość podłogi min. 6mm.
- Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach.
- Instalacja w dnie skrzyni ładunkowej na biodocieki.
- Zawór odprowadzające ciecz z odwłoka i zabudowy.
- Kolor zabudowy – pomarańczowy (standard).

#### **3.3.2 Zasyp - odwłok**

- Mechanizm zgniatania odpadów liniowo- płytowych.
- Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5.

- Możliwość sterowania płytą wypychającą ze stanowiska na zewnątrz pojazdu lub kabiny kierowcy.
- Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni.
- Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej.
- Przycisk kontroli zgniotu po obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo).
- Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka.
- Możliwość uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
- Otwieranie odwłoka za pomocą słowników umieszczonych na zewnątrz pojazdu.
- Dwa siłowniki prasy zgniatającej.

### **3.3.3 Podnośnik pojemników**

- Obsługiwanie pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, bez konieczności podnoszenia w/w pojemników

## **3.4 SYSTEM WAGOWY**

**3.4.1** System wagowy musi zawierać jako komponent zestaw czujników tensometrycznych o hermetycznej obudowie przystosowanych do montażu w urządzeniu zasypowym pojazdu:

- Liczba: szt 2.
- Nośnościami ( kg ): 2 000.
- Szerokim zakresem temperaturowym pracy.
- Skompensowany: (-10°C ÷ +40°C).
- Nieskompensowany: (-40°C ÷ +80°C).
- Ochroną przepięciową.
- Nośność/obciążenie min. 1000 kg każdy.
- Klasa dokładności min. C3.
- Stopień ochrony czujnika przed wpływem czynników zewn. (klasa szczelności IP Rating) min. IP67.
- Stopień ochrony układu przeniesienia obciążenia na czujniki (IP Rating) min. IP67.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem – min. 300% (obciążenie niszczące).
- Graniczne przeciążenie pomiarowe – 200% (obciążenie nieniszczące).

**3.4.2** System wagowy musi posiadać terminal (modułowy terminal wagowy) o następujących parametrach:

- Montaż w kabinie pojazdu.
- Dokładność - działka legalizacyjna (odczytowa) – 2 kg dla całego zakresu ważenia bez konieczności dokonywania zmian zakresu.
- Klasa dokładności wagi wg MID - Y(b) dla wag automatycznych.
- Certyfikat OIML lub tożsamy.
- Stopień ochrony IP Rating – min. IP55.
- Zasilanie 12-30V DC.
- Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C.
- Klawiatura funkcyjna zewnętrzna (nie dopuszcza się wariantu ekranów dotykowych).

- Złącza 1 x RS232 lub 1 x RS485 (konfiguracja minimalna).
- Możliwość podłączenia inklinometru (pochyłomierza).
- Wejście sygnału położenia pojemników.
- Realizacja pomiaru w sposób automatyczny/dynamiczny.

**3.4.3** System wagowy musi posiadać jako komponent certyfikowaną drukarkę paragonową o parametrach:

- Montaż w kabinie kierowcy.
- Szerokość papieru – min. 112 mm max. 115 mm.
- Szerokość wydruku – min. 100 mm.
- Napięcie zasilające 9 V DC.
- Złącze RS 232, opcjonalnie USB.
- Możliwość zastosowania rolek papieru o długości papieru w rolce 40 m (lub dłuższej).
- Zegar czasu rzeczywistego + kalendarz z możliwością zastosowania w wydrukach.
- Wyświetlacz LCD.
- Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C.

### **3.5 REJESTRATOR VIDEO ORAZ 3 KAMERY**

- Mobilny video rejestrator samochodowy z możliwością podłączenia od jednej do czterech kamer z opcją pracy w trybie nocnym.
- Zapis danych odbywa się na dysku twardym, który umożliwia przechowywanie danych z jednej kamery przez trzy miesiące.
- Nagrywanie odbywa się tylko podczas pracy pojazdu (praca kamer odbywa się tylko przy włączonej stacyjce).
- Obsługa systemu GPS – możliwość jednoczesnej wizualizacji pojazdu na mapie oraz widoku z kamer wraz z określeniem prędkości pojazdu.
- Możliwość przenoszenia danych za pomocą zewnętrznego nośnika danych np. pendrive.
- Możliwość automatycznej transmisji danych przez Wi-Fi.
- Bardzo niski pobór prądu (rozwój: do 2.5 A w czasie max. 5 sekund, następnie max. 1.8 A, do 30 W przy podłączonych 3 kamerach z dyskiem).
- Praca w temperaturze od -20C do +50C
- Dwie kamery kopułkowe wandaloodporne na tył zabudowy o klasie szczelności IP67, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 160-180 stopni.
- Jedna kamera kopułkowa wandaloodporna o klasie szczelności IP55, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 100-130 stopni.
- Monitor LCD umieszczony w kabinie umożliwiający podgląd z kamer.
- Rejestracja na nagraniu daty i godziny odbioru odpadów.
- Możliwość wstawienia stałego napisu (np. nazwa firmy).
- Możliwość wprowadzenia znaku wodnego potwierdzającego autentyczność nagrania.

### **3.6 SYSTEM MONITOROWANIA – OPIS TECHNICZNO-FUNKCJONALNY**

#### **3.6.1 Opis urządzenia rejestrującego:**

- Urządzenie rejestrujące – wyposażone jest w rozbudowane możliwości lokalizacji oraz rejestracji parametrów pracy pojazdu. Dane z pojazdów transmitowane są przy

pomocy transmisji GPRS i/lub SMS.

- Wiązka przewodów:
  - złącze główne (zasilanie, wejścia, wyjścia),
  - dodatkowe złącza dla czujników (wejścia cyfrowe, wejścia analogowe).
- Antena GPS.
- Antena GSM.
- Możliwość rozbudowy - współpracy z dodatkowymi czujnikami pomiarowymi i urządzeniami:
  - czytnik pastylek kodowych - identyfikacyjnych,
  - moduł pomiaru paliwa w oparciu o odczyt z systemu CAN pojazdu,
  - elektroniczna sonda pomiaru paliwa,
  - moduł CAN do odczytu innych parametrów pojazdu,
  - zasilanie buforowe - akumulator żelowy od 2 Ah do 7 Ah 12V,
  - blokada uruchomienia silnika z możliwością zdalnego rozłączenia,
- Homologacja Ministra Transportu.

### **3.6.2 Dane techniczne urządzenia:**

- Napięcie zasilania centrali systemu: zakres napięciowy współpracujący z wszystkimi zakresami napięciowymi instalacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu specjalistycznego (max. napięcie do 29 V).
- Pobór prądu centrali podczas postoju pojazdu do 15mA.
- Zakres temperatur pracy modułu od -30°C do +70°C.
- Odbiornik GPS - 20 kanałowy (dokładność pomiaru do 5m).
- Modem GSM.
- Ilość wejść/wyjść cyfrowych: 10, Ilość wejść analogowych: 2, Ilość wejść licznikowych 2.
- Wyjście do współpracy z urządzeniami audio do dwukierunkowej komunikacji głosowej.
- Wewnętrzna pamięć danych o pojemności kilkunastu tysięcy rekordów (zdarzeń).
- Standardowa rejestracja i odświeżanie pozycji pojazdu na mapie cyfrowej, co 15-30 s na terenie Polski.

### **3.6.3 Pozostałe parametry urządzenia i funkcjonalność**

(część funkcji dostępna opcjonalnie\*, dokładność wskazań pomiarowych od 2% do 20% zależna od sposobu pomiaru):

- Lokalizacja GPS.
- Lokalizacja GSM, w którym znajduje się urządzenie.
- Transmisja GPRS w Polsce.
- Transmisja SMS.
- Alarmowanie Użytkowników o wybranych zdarzeniach przy użyciu komunikatu SMS.
- Pomiar paliwa przy pomocy sondy pomiaru paliwa.
- Pomiar paliwa w oparciu o odczyt paliwa przy pomocy magistrali CAN.
- Pomiar prędkości obrotowej silnika przy użyciu czytnika CAN.
- Pomiar przebytej odległości (wewnętrznie przez sygnał GPS), lub przez czytnik CAN.
- Pomiar prędkości przy pomocy GPS, bądź czytnika CAN.
- Identyfikacja kierowcy przy pomocy pastylki DALLAS.

### **3.6.4 Współpraca urządzenia rejestrującego z programem wizualizacyjnym oraz**

oprogramowaniem Systemu poprzez serwer dostawcy i mapy cyfrowe, przetwarzanie i udostępnianie danych Użytkownikom na następujących zasadach:

- Dostęp do programu wizualizacyjnego za pośrednictwem sieci Internet i serwera Dostawcy.
- Cyfrowa mapa Polski.
- Możliwość sterowania mapą elektroniczną (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, wyszukiwanie adresów i zapis dowolnego, domyślnego widoku mapy itp.).
- Wybór pojazdów, które mają zostać pokazane na mapie (możliwość wyboru określonej grupy lub pojedynczego pojazdu).
- Wyświetlanie na mapie informacji o: pozycji, prędkości, kierunku jazdy i identyfikacji pojazdu (np.: nr rejestracyjny).
- Możliwość tworzenia i definiowania na mapie miejsc istotnych (obszarów, stref, miejsc szczególnych) dla Użytkownika itp.
- Alarmowanie wybranych Użytkowników/a o opuszczeniu wyznaczonego obszaru, strefy, trasy (np. w formie komunikatu e-mail, sms).
- Możliwość odtwarzania historycznych i bieżących danych dot. przebiegów pojazdów (np. tras, przejazdów).
- Możliwość automatycznego zapisywania sygnalizacji i alarmów uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika.
- Możliwość wysłania przez Użytkownika żądania odświeżenia danych na temat położenia i stanu pojazdu.
- Możliwość wysyłania do pojazdu sygnałów pozwalających na sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w pojeździe.
- Raportowanie przez System informacji o zużyciu paliwa z uwzględnieniem wybranych zdarzeń (np. tankowanie pojazdu) oraz prezentowanie na mapie elektronicznej.
- Generowanie i sortowanie raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów.
- Tworzenie dowolnych zestawień oraz wykresów na podstawie danych zebranych z systemu w formacie powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych.
- Dostęp do archiwalnych raportów.
- Możliwość drukowania danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu.
- Możliwość eksportu danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu do dokumentu PDF.
- Możliwość tworzenia własnych szablonów wizualizacyjnych.
- Możliwość nadania różnych uprawnień dostępowych dla określonej grupy użytkowników.

**3.6.5** Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu z możliwością analizy w dowolnie zdefiniowanym okresie (dostępność danych w zależności od opcji wyposażenia systemu):

- Lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym.
- Zobrazowanie bieżącej lub historycznej pozycji pojazdu na mapie elektronicznej.
- Początek i koniec trasy pojazdu.
- Punkty przebytej drogi pojazdu.
- Długość całkowitej trasy pojazdu podana w kilometrach.
- Długość poszczególnych odcinków podana w kilometrach.
- Tankowanie paliwa, bieżący stan paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa, nieuprawniony pobór paliwa, kontrola paliwa w czasie wolnym od pracy.
- Uzyskiwane przez pojazd prędkości (w tym średnie i maksymalne).



- Rejestracja przekroczeń prędkości zdefiniowanej przez użytkownika.
- Użycie pojazdu w czasie wolnym od pracy lub innym zdefiniowanym przez użytkownika okresie.
- Pobyt pojazdu w zdefiniowanych strefach i obszarach wraz z rejestracją wszystkich parametrów dot. jazdy i postoju.
- Rejestracja zdarzeń ponadnormatywnych zdefiniowanych przez użytkownika (np. pobyt w zabronionym obszarze).
- Rejestracja przebiegów całkowitych pojazdu.
- Rejestracja odłączenia zasilania w pojeździe.
- Rejestracja czasu pracy pojazdu.

### 3.6.6 Wymagania sprzętowe dla instalacji oprogramowania:

- Procesor PIV 1,5 GHz.
- Pamięć 512 MB.
- Karta graficzna - min. 800x600.
- Port USB + port COM.
- System operacyjny w wersji 32 bitowej: Windows 7, 2000, XP, Vista.
- Minimalna ilość wolnego miejsca na dysku twardym: 50MB.
- Możliwość połączenia TCP/IP.

### 3.7 POZOSTAŁE

- Światło alarmowe typu „kogut” z tyłu pojazdu.
- Tylne dwa stopnie uchylane wyposażone w czujnik, zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.
- Boczne osłony przeciwnajzdowe.
- Zabudowa odpowiadająca najnowszemu wytycznym CE.
- Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów.
- Układ centralnego smarowania zapewniający właściwe smarowanie najbardziej obciążonych elementów prasy zgniatającej i przegubów podnoszenia odwłoka.
- Układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi.
- Oświetlenie zasypu.
- Oświetlenie lewej i prawej strony pod zabudową.
- Uchwyty dla ładowaczy antypoślizgowe, izolujące od metalu.
- Skrzynia narzędziowa.
- Zbiornik z czystą wodą do mycia rąk.
- Trwale zamontowane uchwyty na łopatę i miotłę.
- Urządzenie do dezynfekcji i mycia pojemników o ciśnieniu min. 25 bar i wydajności 25l na minutę.

### 3.8 DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY POJAZDU

- Gwarancja – 24 miesiące na cały pojazd.
- Autoryzowany serwis podwozia, zabudowy oraz urządzenia zasypowego winien znajdować się na terenie RP.
- Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – 36 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
- Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie (koło zapasowe, gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy lub lampy, klin pod koła szt. 1, klucz do kół,

podnośnik hydrauliczny 10-tonowy) oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu.
- W dniu dostawy wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim.

### 3.9 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34 14 45 11 – 3 Pojazdy do zbierania odpadów

## 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 04.09.2013 r.

## 5. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

## 6. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

6.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

6.2.1 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.2.2 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.2.3 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z właściwego rejestru, oświadczenie wykonawców o braku podstaw do wykluczenia itp. - składa we własnym imieniu każdy z wykonawców składających wspólną ofertę.

## 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKANIA ICH OCENY

7.1 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24. ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

**7.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ przedłoży wpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, że profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.

**7.1.2 Posiada wiedzę i doświadczenie**

O udzieleni zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykazali się terminową rzetelną realizacją co

najmniej 2 dostaw pojazdów specjalistycznych do zbierania i wywozu odpadów stałych o pojemności minimum 16m<sup>3</sup>, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 dostawę pojazdu specjalistycznego do zbierania i wywozu odpadów stałych o pojemności minimum 16m<sup>3</sup>. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ zobowiązany jest przedłożyć informację z wykazem wykonanych dostaw wg załącznika nr 5 do SIWZ i załączyć dokumenty potwierdzające, że dostaw zostały wykonane należycie.

#### **7.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **7.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

**7.2** Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymaganych w punkcie 8.

**7.3** Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

## **8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA**

### **8.1 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:**

**8.1.1** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ

**8.1.2.** Aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.

**8.1.3** Informacje o Wykonawcy, w której należy wskazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zrealizował rzetelnie i terminowo co najmniej 2 dostawy pojazdów specjalistycznych do zbierania i wywozu odpadów stałych o pojemności min. 16 m<sup>3</sup>, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedną dostawę pojazdu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów stałych o pojemności min. 16 m<sup>3</sup> do której należy dołączyć dokumenty (referencje od użytkowników lub o podobnym charakterze) dotyczące dostaw ujętych w wykazie potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane należycie w wyznaczonym w umowie terminie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

### **8.2 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia**

**8.2.1** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

**8.2.2** Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia w/w warunku obowiązane są przedstawić oświadczenie o który mowa w pkt 8.2.1, tj. Zał. nr 4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.

### **8.3 Pozostałe wymagane dokumenty**

**8.3.1** Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy Wykonawcy” - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

**8.3.2** Potwierdzenie, że oferowany przedmiot postępowania posiada wymagane parametry Wykonawca załączy do oferty wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczne oferowanego pojazdu” stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ zawierający informacje dotyczące parametrów w zakresie wyposażenia oferowanego pojazdu.

**8.3.3** Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.

**8.3.4** Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów (oryginał).

### **8.4 Postanowienia szczegółowe dotyczące Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą**

**8.4.1** Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 8.1.2 SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przetłumaczone na język polski.

**8.4.2** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### **8.5 Wykorzystanie zasobów innych podmiotów**

**8.5.1** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26. ust 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**8.5.2** Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.2 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP stosuje się odpowiednio.

**8.6** Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie, także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

## **9. CENA OFERTY**

**9.1** Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

**9.2** Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto (razem z podatkiem VAT).

**9.3** Cena oferty powinna być wyrażona w PLN po zaokrągleniu do pełnych groszy - **dwa miejsca po przecinku** (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

**9.4** Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT;

**9.5** Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 3 niniejszej SIWZ.

**9.6** Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia;

**9.7** Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **10. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

## **11. WYBÓR OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## **12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

## **13. OFERTY CZĘŚCIOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## **14. JEDNA OFERTA OD JEDNEGO WYKONAWCY**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

## **15. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## 16. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

16.1 oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 16.3 SIWZ;

16.2 oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

16.3 dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy;

16.4 zaleca się, aby każda **zapisana** strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;

16.5 zaleca się, aby każda **zapisana** strona oferty była **podpisana albo zaparafowana** przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

16.6 wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika;

16.7 oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być **trwale spięta**;

16.8 w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

16.9 Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:

**„Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**

**Sp. z o.o. w Barlinku”**

z dopiskiem:

**„Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 12.07.2013 r. ”**

## 17. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 18. WADIUM

18.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **12.480,86 zł**

(słownie: *dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy*) do zakończenia terminu składania ofert

18.2 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

18.3 Wpłaty wadium należy dokonywać na rachunku bankowym:

**GBS 64 8355 0009 0000 0329 2000 0003**

18.4 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wniesienia wadium poprzez dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w oryginale lub kopii.

## 19. SKŁADANIE OFERT

19.1 oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Szpitalna 4 w Barlinku pokój 12 (sekretariat) w terminie do dnia **12.07.2013 r. do godz. 10:00.**

**19.2** Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp;

**19.3** Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu;

**19.4** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. **Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.**

**19.5** Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zapieczętowane w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” a następnie umieszczone w kopercie z ofertą;

**19.6** zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

## **20. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY**

**20.1** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie **przed upływem terminu do składania ofert**. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 16.9 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą z kopert z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;

**20.2** Wykonawca ma prawo **przed upływem terminu do składania ofert** wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 16.9 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

## **21. OTWARCIE OFERT**

Komisja dokona otwarcia ofert w dniu **12.07.2013 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku, pokój 13;

## **22. KRYTERIA OCENY OFERT**

Oferty oceniane będą według poniższych „wag” (znaczenia): **cena oferty 100%**

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyższej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

**Cena oferty z najniższą ceną (zł)**

ilość punktów oferty badanej = ----- x 100 pkt

Cena oferty badanej (zł)

### **23. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.

### **24. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**24.1** niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

**24.1.1** wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

**24.1.2** Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

**24.1.3** Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

**24.1.4** w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;

**24.2** niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 24.1.1 SIWZ, również na stronie internetowej Zamawiającego ([www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/)) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń;

**24.3** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:

**24.3.1** 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 26.2 SIWZ;

**24.3.2** 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;

**24.4** zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 24.3 SIWZ jeżeli:

**24.4.1** w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;

**24.4.2** w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy;

**24.5** Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;

**24.6** w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców;

**24.7** w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację



przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami;  
24.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

## 25. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 26. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

26.1 wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.

26.2 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej pod warunkiem, że ich treść zostanie potwierdzona na piśmie niezwłocznie

e-mail: [biuro@pgkbarlinek.pl](mailto:biuro@pgkbarlinek.pl)

tel. 095 7462 311, faks wew. 30.

26.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie, na której znajduje się specyfikacja i ogłoszenie o zamówieniu:

[www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/)

26.4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

26.5 Osoba do kontaktu:

Łukasz Stankiewicz – Inspektor ds. Przetargowych

e-mail: [biuro@pgkbarlinek.pl](mailto:biuro@pgkbarlinek.pl)

tel. 095 7462 311, faks wew. 30.

26.6 Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pozyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku, pok. nr 11, w godz. od poniedziałek do piątku od 7:00-15:00

## 27. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

27.1 Wykonawca może zwrócić się **pisemnie** do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;

27.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 27.3) SIWZ;

27.3 Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

27.4 jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 27.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania;

27.5 zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 27.3) SIWZ;

27.6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku ([www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/));

27.7 osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach zamówień publicznych są:

**Łukasz Sankiewicz – Inspektor ds. przetargowych**

27.8 pytania należy kierować na adres:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sp. z o.o. w Barlinku**

**ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek**

**e-mail: [biuro@pgkbarlinek.pl](mailto:biuro@pgkbarlinek.pl), tel.: 95 746 23 11; faks: 95 746 23 11 wew. 30**

## **28. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

**28.1** w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku ([www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/)). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;

**28.2** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej [www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/);

**28.3** jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

**28.4** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;

**28.5** jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;

**28.6** niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej ([www.pgkbarlinek.pl/bip/](http://www.pgkbarlinek.pl/bip/)).

## **29. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.

## **30. WALUTA W KTÓREJ MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

## **31. ZALICZKI**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## **32. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY**

Możliwość dokonywania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym **załącznik Nr 6** do SIWZ

### **33. INNE POSTANOWIENIA**

Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy Pzp.

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowali:**

**Radosław Poździk – Główny Księgowy**

**Łukasz Stankiewicz - Inspektor ds. przetargowych**